

# СОВРЕМЕННАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ПРАКТИКА

Печатный орган Ассоциации участников  
рынка оценки соответствия (АУРС)

№ 3 (43) 2018

## Учредитель и издатель

ООО «ПРОФИЛЬ - 2С»  
129226, Москва,  
ул. Сельскохозяйственная,  
д. 17, корп. 4, оф. 228  
Тел./факс (499) 196-18-49,  
e-mail: profill@profill.ru  
http://www.profill.ru

Главный редактор *Ю. П. Дешевых*  
Шеф-редактор *Е. В. Савельев*  
Компьютерная верстка *М. С. Матвеева*

## Адрес редакции

123060, Москва,  
1-й Волоколамский пр-д, д. 15/16  
Тел./факс (499) 196-18-49

## Шеф-редактор

e-mail: editor@mlpj.ru

## По общим вопросам

e-mail: info@mlpj.ru  
http://www.mlpj.ru.ru

Свидетельство о регистрации СМИ  
ПИ № ФС77 – 32247

Подписной индекс **88209** в объединенном каталоге  
«Пресса России», интернет-каталоге Агентства  
по распространению зарубежных изданий.

Перепечатка опубликованных в журнале материалов  
допускается только с разрешения редакции. При ис-  
пользовании материалов ссылка на журнал обязатель-  
на. Присланные материалы не рецензируются и не воз-  
вращаются. Точка зрения авторов может не совпадать с  
мнением редакции. Редакция не несет ответственности за  
достоверность рекламной информации

Подписано в печать 16.09.2018

Формат 60x90/<sub>1/8</sub>

Тираж 2000 экз.

Цена договорная

июнь 2018 № 3 (43)

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>И. В. Болдырев</b> ИСО/МЭК 17025:2017. Практические рекомендации по применению . . . . .	2
<b>А. В. Горбунов</b> ISO 19011-2018. Руководящие указания по аудиту систем менеджмента (перевод) . . . . .	29
<b>Официальные документы</b>	
<b>APLAC-MR 002</b> Договоренность о взаимном признании. . . . .	69
<b>ГОСТ ISO/IEC 17043–2013</b> Оценка соответствия. Основные требования к проведению проверки квалификации. . . . .	73