

СОВРЕМЕННАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ПРАКТИКА

Печатный орган
Автономной некоммерческой организации
«Регистр системы сертификации персонала»
(РССП)

№ 3 (51) 2020

Учредитель и издатель

ООО «ПРОФИЛЬ - 2С»
129226, Москва,
ул. Сельскохозяйственная,
д. 17, корп. 4, оф. 228
Тел./факс (499) 196-18-49,
e-mail: profill@profill.ru
http://www.profill.ru

Главный редактор *Ю. И. Дешевых*
Шеф-редактор *Е. В. Савельев*
Компьютерная верстка *М. С. Матвеева*

Адрес редакции

123060, Москва,
1-й Волоколамский пр-д, д. 15/16
Тел./факс (499) 196-18-49

Шеф-редактор

e-mail: editor@mlpj.ru

По общим вопросам

e-mail: info@mlpj.ru
http://www.mlpj.ru.ru

Свидетельство о регистрации СМИ

ПИ № ФС77 – 32247

Подписной индекс **88209** в объединенном каталоге
«Пресса России», интернет-каталоге Агентства
по распространению зарубежных изданий.

Перепечатка опубликованных в журнале материалов
допускается только с разрешения редакции. При ис-
пользовании материалов ссылка на журнал обязатель-
на. Присланные материалы не рецензируются и не воз-
вращаются. Точка зрения авторов может не совпадать с
мнением редакции. Редакция не несет ответственности за
достоверность рекламной информации

Подписано в печать 28.09.2020

Формат 60x90/_{1/8}

Тираж 2000 экз.

Цена договорная

сентябрь 2020 № 3 (51)

СОДЕРЖАНИЕ

А.В. Горбунов

Сравнительная таблица критериев по приказу № 326
с проектом критериев. Ч. 1 2

Е.В. Савельев

Дискриминационный подход Росаккредитации
при оценке соответствия 12

С. Митин

Мы ведем мониторинг доработки системы контроля качества
упакованной питьевой воды 17