
СОВРЕМЕННАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ПРАКТИКА

№ 2 (54) 2021

Содержание

2 | **РССП – четверть века в системе Росстандарта**
(интервью с директором РССП, кандидатом физико-математических наук Евгением Савельевым)

6 | **Горбунов А.В.**
Анализ изменений в стандарте ГОСТ Р ИСО 19011-2012

Официальные документы

24 | **СООМЕТ I/LM/9:2019**
Метрологический надзор, осуществляемый метрологическими службами юридических лиц. Основные положения

33 | **СООМЕТ R/GM/15:2020**
Порядок оформления сертификатов калибровки, выдаваемых национальными метрологическими институтами и назначенными институтами в рамках CIPM MRA

38 | **Обязательный документ IAF для аудита и сертификации системы менеджмента организаций, имеющих сеть предприятий**

49 | **Применение ISO/IEC 17020:2012 для аккредитации органов инспекции**

Учредитель и издатель: ООО «ПРОФИЛЬ - 2С»
129226, Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 17, корп. 4, оф. 228
Тел./факс (499) 196-18-49, e-mail: profill@profill.ru | <http://www.profill.ru>

Главный редактор *Ю. И. Дешевых*
Шеф-редактор *Е. В. Савельев*
Компьютерная верстка *М. С. Матвеева*

Адрес редакции
110049, Москва, ул. Шаболовка, д. 2, 5-ый этаж, РССП
тел +7 (499) 236-31-82

Шеф-редактор
e-mail: editor@mlpj.ru

По общим вопросам
e-mail: info@mlpj.ru | <http://www.mlpj.ru>

Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ФС77 – 32247
Подписной индекс 88209 в объединенном каталоге «Пресса России», интернет-каталоге Агентства по распространению зарубежных изданий.

Перепечатка опубликованных в журнале материалов допускается только с разрешения редакции. При использовании материалов ссылка на журнал обязательна. Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются. Точка зрения авторов может не совпадать с мнением редакции. Редакция не несет ответственности за достоверность рекламной информации

Подписано в печать 15.06.2021
Формат 60x90_{1/8}
Тираж 2000 экз.
Цена договорная